abcès
à la poitrine

n°. 127.

Au Mois D'avril 1752 Mr robinot Conseiller au
Conseil Superieur De Léogane agé De 28 ans fut
attaqué D'une fievre tierce qui ceda aux remedes
qu'on luy administra, a cette fievre a succedé une
pesanteur De teste, la peau est Devenuë jeaune
seiche, Brulante, et le malade tomba dans une
fievre lente, il eut Des tenesmes considerables qu'un
regime Doux appaiserent, ces accidents reparurent
et la Diharré par l'inconduitte du malade, et les
Exercisses violents auxquels il se livroit le malade
fut mis a l'usage Du lait. Mais la fievre augmenta
la peau Devint plus jeaune, et plus seiche, le ventre
se Mettheorisa; six semaines Ecoulés dans les accidents
le malade sentit tout a coup une Douleur violente
dans l'hypocondre Droit qui luy fit perdre connoissance
Enfin la Douleur se fixa entre la 2eme et 3eme Des
vrais cottes En comptant De bas En haut, qui luy
repondoit jusqu'a l'omoplatte, cela fut pris
pr une Douleur De rhumatisme et le maladu fut
De Nouveau Mis a l'usage Du lait pr toute Nourriture
qui en 40 jours Detruisit la Diharré, Mais la
Douleur resta fixe au Lieu Dejja annoncé pr
laquelle le malade pris les eaux Mineralles sans
aucun soulagemt, un jour qu'il sortit du Matin
ayant forcé ses Exercisses, il Essuya une pluye qui
supprima une transpiration qui a coutume D'estre,
tres abondante Dans ces pais, ce qui luy a occasioné
une toux et une oppression considerable; on Dit avoir
observé que le malade pendant 12 jours a craché
un pus sanguinolent. ceux qui gouvernoient le
malade abandonner leur opinion sur le rhumatisme
et Dirent que c'etoit un abces a la poitrine que
le malade Expectoroit. il fut remis a l'usage
Du Lait qui Calma la Douleur sans Detruire
la fievre qui ne le quittoit point.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 34
n° 58

qui apres quatre Mois Ecoullés dans ces Differents
Etats, il parut une legere tumeur Entre la 2eme
et 3eme des vrais Cottes En Comptant de bas En haut
ou le malade avoit cette vive Douleur dont il a Eté
parlé, et ses battements. les Cataplasmes furent
mis En usage, la tumeur augmenta, et vint de
la grosseur D'un oeuf Dinde, comme on se Disposoit
a luy faire l'operation de l'empiesme il fit quel
ques Mouvements, et il sapperceut que la tumeur
Etoit Disparu, le malade ne ressentant plus alors
qu'une pesanteur a l'ipocondre Droit se rendit a
son habitation, vacqua a ses affaires, et Monta a
cheval pr son plaisir; Mais 15 jours apres le calme
cessa et la tumeur reparut. la fluctuation reconnüe
on en fit l'ouverture, il sortit un Demy septier de
matiere semblable a de la lie De vin, la suppuration
saretta pendant Deux jours ce qui mit le malade dans
le plus grand Danger. Deux saignées les cataplasmes
de mie De pain rappellerent la suppuration, on
sapperceut qu'elle passoit atravers les muscles intercos taux
comme atravers un crible, son chirurgien Etonné
de ce phénomene et ne concevant pas Dou venoit
cette Matiere appella Deux de ses Confreres qui
Determinerent Ensemble D'appliquer la pierre
a cautere autour De l'ouverture qui avoit Eté
faite; cest En ce moment que Mr De la Coux
fut appellé, aijant interogé le malade, et son
chirurgien il jugea que l'abces Etoit dans l'interieure,
il porta un stillet sur les muscles intercostaux
avec lequel il Penetra aisement dans la poitrine
le Lendemain, il ouvrit les muscles intercostaux
il sortit une pinte de pus semblable a de la lie de
vin, dans lequel on remarqua Des grains pulpeux
De la substance du foye; ~~voyla~~ cest la l'expression De
l'observateur

Le malade a été pensé avec une bandelette trempé
dans l'Esprit De thérebentine qu'on introduitoit
dans la poitrine, le tout recouvert De plumaceaux
chargés d'un Digestif convenable pr procurer la
chutte De lescar qui etoit considerable a la levé
du 1er appareil il sortit encor baucoup De pus, on fit
des injections D'eau Dorge, on versoit du baume
De fioraventy dans l'interieur, le malade quitta
l'usage du Lait, et fus mis a celuy du kinkina ~~&~~
pris interieurement ~~le toujours a Dautres remedes toniques~~ ce qui fit ceder
la fievre au bout De huit jours, le pus sortant en
moindre quantité on ajouta aux injections le
baume ver et l'eau vulneraire et le malade prit
interieurement quelques grains de pilules de stirax
et de baume Du perou. pus soins Dit cr De la couv
de rouvrir ~~Des~~ la playe muscles intercostaux tous les 15 jours
voyant Diminuer la suppuration chaque jour
je portai une sonde fort longue dans l'interieur qui
m'annonçoit que le vide Diminuoit sensiblement,
le pus ne coulant plus je laissai cicatriser la
playe et le malade se trouva guery a la fin de
9bre qu'il vacqua a ses affaires apres huit mois
de maladie, ~~et~~ environs trois de l'operation
voyla tout le Detail de ~~la~~ maladie, et de la
conduitte qu'on a tenüe dans le traitement, il
reste a Examiner le meritte De cette observation
et le fruit qu'on en peut retirer.
la Douleur dont a été saisy le malade dans la region
de l'hypocondre droit et singulierement entre la
2me et 3me Des vrais cottes En comptant De bas
en haut, ou la tumeur fut formée par la suitte
a été prise longtems pr un rhumatisme.
De nouveaux accidents tels que l'augmentation
de la fievre avec oppression, toux, et crachats purulents
et sanguinolents, ont fait abandonner aux

4

aux chirurgiens leur 1ere opinion, qui ont beuës et dits ensuitte que c'etoit un abces du poulmons que le malade crachoit, on la tratte en consequance

reflexions — cette opinion ne paroit pas fondé par l'observation meme, les crachats n'ont etés vus purulents que dix a douze jours. ils ont cessés avec le rhume, et la tumeur n'a paru que longtems apres la ete l'effet d'une legere inflammation de la plevre ou du poulmon. occation par cette pluye qu'essuya le malade, et qui luy supprima ses transpirations.

il s'est formé ensuitte une tumeur entre la 2eme et 3eme des vrais cottes avec fluctuation, pesanteur dans l'endroit, on devoit l'ouvrir, elle a disparuë tout a coup, le malade s'est trouvés soulagé pendant 15 jours qu'il a vacqué a ses affaires, la tumeur a reparuë on en a fait l'ouverture comme d'un abces de la poitrine. jusque la on paroit point avoir soubconné de maladie au foye, ni fait aucunnes perquisitions pr reconnoitre son etat.

Quelles consequances ne devoit pas tiré mr de la cour de tout ce qui vient d'estre dit il n'en tire aucunnes, il ne prononce point pr l'abces du foye, il dit seulemt. que sur le recit qui luy a eté fait, et a l'inspection que l'abces etoit interieur

voyant le pus passer atravers les muscles intercostaux qui se trouverent perforés. il fit une incision a ses muscles au moyen de laquelle il tira une pinte de pus semblable a de la lie de vin. mr de la cour et ses confreres presents reconnurent des grains pulpeux du foye.

ala couleur et a la qualite de la matiere, il faut croire que les asistants et notre observateur demeurerent persuadés que l'abces etoit veritablemt au foye; la remarque de grains pulpeux du foye est le seul temoignage qu'il nous en donnent

Mr Delacour n'auroit il pas dû faire d'autres recherches, tirer des consequances des trois Epoques de la Maladie, établir par des raisons solides si on ne s'est point laissé abuser dans les differents changements de la maladie et detruire les differentes opinions qu'on a successivement eu, l'expliquer l'apparition, et disparition de la tumeur qui s'est formé au dehors, demontrer qu'il y avoit tout a la fois collection de matiere sous les enveloppes communes de la poitrine, et epanchement sur le Diaphragme, qui occasionnoit le poid dont se plaignoit le malade, rendre sensible pourquoy le pus commençoit de l'interieure a l'exterieure avant l'ouverture des muscles inter costaux; faire mention si on a ouvert le péritoine: car ne pouvoit il pas se faire ~~qu'un abcès~~ que le pus partant d'un abcès au foye ~~desfait [illegible] qu'une voutte~~ qui avoit eu son siege dans la partie de ce viscere qui touche aux teguments communs, et a la partie du Diaphragme qui y repond. s'est fait une voutte en detachant, et ecartant la plevre des cottes. Mais il est plus vray semblable. que la plevre avoit été perforé, et incisé dans l'operation; tous les signes qui pourroient instruire sont obmis, meme le lieu ou etoit placé la tumeur. Il n'est pas aisé de la designer entre la 2e. et 3eme des vrays cottes, est ce anterieurement, ou posterieurement.

S'il est vray qu'on ait remarqué a l'ouverture du cadavre de ce particulier mort dix ans apres cette maladie, une marque de deperdition de substance dans la partie inutile et convexe du foye a y loger un oeuf de poule, et adherance de la partie convexe de ce viscere avec la portion du Diaphragme qui y repond

C'est une forte presomption pour ne pas dire
certitude que l'abces s'est fait dans le foye
avant de conclure j'examinerai quelque jour des
procedés chirurgiques, qui ont étés mis en usage
Mr Delaloux [dit] qu'il vouvroit [la playe] des muscles intercostaux
tous les 15 jours, apparament qu'il ne connoissoit
pas les moyens de tenir ~~fay~~ [la] toujours ouverte
quoy que son malade ~~allat~~ [fut] de mieux en mieux
que la quantité du pus diminuoit de jour a autre
il portoit [souvent] une longue sonde dans le kiste pour
prendre connoissance de sa diminution; cette
~~tient~~ précaution etoit inutile, et meme prejudicia[ble]
a le mot de kiste, l'observateur me jette dans un
nouvel embaras, entroit [il] avec sa sonde, et ses
injections dans la capacité de la poitrine ou
entre la plevre et les cottes, voyla le doutte
que produit le mot de kiste. ...
Des faits si interessants, et si denués de preuves
complettes genent le jugement du rapporteur
qui voudroit tirer party d'une observation pr les
progres de l'art. ~~Ce fait~~ ~~le fait, le malade~~
le cas d'un abces au foye dont le pus se fait jour
en percant le diaphragme et va prendre son issue
entre la 2eme et 3eme des vrayes ~~cottes~~ suivis d'une
guerison fort heureuse est rare, ce fait bien
averé malgré l'inconduitte du chirurgien dans ses
procedés meritteroit l'attention de l'academie
qui n'en peut faire usage sans de nouveaux
eclaircissement

a Paris ce 7 aoust 1766 Delamalle